




www.tyrone8.com

TLPP 系列 静音破碎机



TLPP系列静音破碎机

- 静音集中粉碎机适用于粉碎各种塑胶材料，包括注射成型、吹塑成型或挤压成型后产生的废料。
- 标配专用优质合金钢材质刀具，韧性好，耐磨，刀片伸缩可调节，可重复多次使用。
- 机身采用全封闭式结构，配备隔音装置，可有效降低粉碎时所产生的噪音，距离机械1米外，破碎软塑胶时噪音值约80-90dB，破碎硬塑胶时噪音值约85-105dB。
- 加装电流继电器，马达过载保护及多重安全保护装置。
- 粉碎机可以选配辅助设备，如：输送带上料机、立即回收系统、立即回收除尘系统、金属分离器、粉末筛分系统等，接受非标定制。



合金刀具

刀具采用合金钢制作而成，耐性更强，韧性好，使用寿命更长刀具间隙可调整用钝后可重复拆下刃磨，经久耐用。




铜芯电机

撕碎机电机采用全铜芯电机,减少能耗，有较长的使用寿命。



静音机箱

加厚机箱，封闭隔音装置实现多维降噪。



品牌电器

撕碎机电机采用全铜芯电机,减少能耗，有较长的使用寿命。

型号	破碎口径	破碎能力	定刀		动刀		功率		筛网孔径	转速	外形尺寸	重量
			TLPP	TLEP	TLPP	TLEP	HP	KW				
4132	410X320	100-300	2	2	12	6	10	7.5	8	520	1200X970X1635	550
5132	510X320	150-350	2	2	15	6	15	11	10	520	1300X1070X1846	850
6033	600X330	200-500	2	2	18	6	20	15	10	520	1350X1200X1908	1100
7246	720X460	250-700	4	4	21	6	30	22	12	500	1700X1430X2340	1800
8146	810X460	350-750	4	4	24	6	40	30	14	500	1720X1510X2296	2200
8256	820X560	350-900	4	4	24	6	50	37	14	500	1850X1560X2520	2700
1065	1020X650	450-1200	4	4	12/30	12	60	45	14	480	2145X1800X2755	3500
1265	1220X650	550-1300	4	4	36	12	60	45	14	480	2145X2000X2755	4300



塑料筛框



吹塑件



塑料瓶



皮革



边料



橡胶