




www.tyrone8.com

TLG 系列 板材破碎机



TLG系列板材破碎机

- 该系列破碎机专门针对托盘、管材、板材、塑料门窗等大宽幅塑料制品研发设计。
- 可根据不同物料需求搭配多种刀具结构。厚壁产品可选用片型刀架结构（梯形排列/V形排列），薄壁产品可选用中空平型/V型刀架结构。
- TLG8146及以下机型采用带座轴承，TLG1056及以上机型采用独立压盖轴承座；
- TLG1265及以上机型采用对开箱体，独立外置轴承座；可防止粉尘进入轴承，延长机器寿命。
- 粉碎机可以选配辅助设备，如：输送带上料机、立即回收系统、立即回收除尘系统、金属分离器、粉末筛分系统等，接受非标定制。



合金刀具

刀具采用合金钢制作而成，耐性更强，韧性好，使用寿命更长。刀具间隙可调整，钝后可重复拆下刃磨，经久耐用。



铜芯电机

撕碎机电机采用全铜芯电机，减少能耗，有较长的使用寿命。



品牌电器

撕碎机电机采用全铜芯电机，减少能耗，有较长的使用寿命。




行程开关

打开机箱时会自动暂停运作，以避免安全事故。

型号	旋转直径	破碎能力	定刀	动刀	功率		转速	进料口尺寸	筛网孔径	外形尺寸	重量
					HP	KW					
TLG5060	φ500	300-800	2	25	50	37	480	φ250	14	2100X1260X2000	2200
TLG6060	φ500	350-900	2	30	50	37	480	φ280	14	2250X1360X2100	2600
TLG6032	φ285	120-400	2	18/6	20	15	520	590X150	10	1250X1170X1350	850
TLG8146	φ355	300-800	4	24/6	40	30	500	780X160	14	1600X1420X1700	1850
TLG8256	φ420	400-900	4	24/6	50	37	500	800X190	14	1650X1510X1730	2200
TLG1065	φ485	600-1300	4	30/12	60	45	480	1000X280	14	1700X1730X1800	2800
TLG1265	φ560	750-1500	4	18/6	75	55	460	1220X250	16	2320X2150X1900	3300
TLG1283	φ720	1000-2000	4	18/6	100	75	460	1220X350	16	2750X2150X2150	5500



管材



木板



托盘