



www.tyrone8.com


TW 系列 单轴撕碎机



TW系列单轴撕碎机


- 单轴撕碎机适用于撕碎较难破碎的塑料、橡胶、纤维等实心物料，如胶头、厚板、厚壁管、木材、膜料及缠绕物料等，同时也可用于一般塑料件撕碎。
- 根据处理物料选择不同类型刀辊结构，如普通刀辊、薄膜刀辊、硬料刀辊等，刀具磨损后可以换方向使用。
- 轴承外置，有效的避免粉尘进入轴承，设置定期加油嘴方便定期维护保养。
- 采用硬齿面减速箱，安全平稳，配置水冷却功能。






单轴刀具

刀具采用高强度合金工具钢，硬度高耐磨性强刀片磨削。



推料机箱

通过液压控制，推料箱反复把物料推向刀辊，提高产量同时产品成粒均匀。




梅花筛网

筛网孔径的大小决定了产品颗粒的大小，可根据自身需求选择合适的屏幕尺寸和形状。



铜芯电机

撕碎机电机采用全铜芯电机,减少能耗，有较长的使用寿命。



型号	油缸行程	转子直径	主轴转速	筛网孔径	动刀	定刀	主机功率	液压功率	外形尺寸	重量
TW2260	500	φ220	80	40	23+4	2+2	18.5	2.2	1800X1300X1700	1650
TW4080	815	φ400	80	40	35+4	2+2	37	3.75	2800X1770X1950	3950
TW40100	815	φ400	80	40	45+4	2+2	45	3.75	2800X1980X1950	4250
TW40120	815	φ400	80	40	55+4	3+3	55	5.5	2800X2400X2100	5250
TW40150	815	φ400	80	40	78+4	3+3	75	5.5	2800X2650X2100	6650
TW48150	1100	φ480	80	40	84+6	3+3	90	7.5	3700X2800X2500	11100