



www.tyrone8.com

输送带上料机



广州泰龙环保科技有限公司

电话:400-691-8586 +86-20-31079908

邮箱:Admin@tyrone8.com

地址:广州市南沙区东涌镇天益村东环路101号



泰龙官网



泰龙抖音

输送带上料机


- 自动化机械配套辅助设备，原材料的输送上料之用，配合自动化机械连续性运转；控制人工成本，减轻人工上料的劳动力，有效提高空间利用率。
- 输送平稳，物料与输送带没有相对运动，能够避免对输送物的损坏；模块化设计，便于各部件的运输与维护。
- 皮带全程辊筒传动，最大程度降低皮带磨损，增强耐用性。
- 加厚钢型材结构，稳定，坚固，耐用。
- 可根据不同使用场景及物料输送要求进行定制生产，适合性强。

适配案列:



合金框架

输送带框架由高强度合金钢管制成，具有高承载能力，可以轻松运输重物。



输送带皮带

采用优良PVC聚氯乙烯材料，工业聚酯布制作具有耐磨、耐热、耐油作用。



电机

用料扎实，机身动力强劲，根据不同的载重配备不同功率的电机。



急停装置

前后配备急停开关，突发状况时，可以快速切断电源,强制停止输送带运作。

输送带类型:



直线输送带



L型输送带



S型输送带

型号	宽度 (mm)	长度 (mm)	高度 (mm)	输送带材质	机架材质	脚架	电机功率 (KW)	外形尺寸 (L*W*H mm)
TSQ-0440	400	4000	4000	5MM PVC	Q235折弯件	方管	1.5	4000X990X330
TSQ-0540	500	4000	4000	5MM PVC	Q235折弯件	方管	1.5	4000X1090X330
TSQ-0650	600	5000	5000	5MM PVC	Q235折弯件	方管	1.5	5000X1190X330
TSQ-0850	800	5000	5000	5MM PVC	Q235折弯件	方管	1.5	5000X1390X330
TS-1060	1000	6000	6000	5MM PVC	Q235折弯件	方管	2.2	6000X1490X500
TS-1270	1200	7000	7000	5MM PVC	Q235折弯件	方管	2.2	6000X1690X500